

Guida ripristino TokenUSB

Il sw è reperibile sul sito www.card.infocamere.it, nella sezione :

- “Download Software di firma”
 - **Download software di ripristino del token USB.**

1 Procedura di ripristino Windows

ATTENZIONE: Le operazioni descritte di seguito andranno a cancellare definitivamente il precedente contenuto del TOKENUSB. Si consiglia per tanto di eseguire una copia locale dei file contenuti nella cartella Documenti prima di procedere:



Passo 1:

Spostarsi all'interno di Risorse del Computer e selezionare il dispositivo contrassegnato con la lettera corrispondente all'unità TOKENUSB.


Cliccare con il pulsante destro e attivare l'opzione “**Formatta**”.


Verrà aperta una nuova finestra all'interno della quale è possibile selezionare diverse opzioni per la formattazione del dispositivo che dovranno essere valorizzate come di seguito:

- **File system:**
 - FAT32.
- **Dimensioni unità di allocazione:**
 - Dimensione di allocazione predefinita.
- **Etichetta di volume:**
 - Inserire la dicitura **BUSINESSKEY**
- **Opzioni di formattazione:**
 - Formattazione veloce.

Cliccare quindi sul pulsante **Avvia**


Assicurarsi di aver eseguito correttamente una o più copie della cartella Documenti contenuta all'interno del TOKENUSB e cliccare sul pulsante OK.






ATTENZIONE: Dopo aver eseguito questa operazione non sarà più possibile recuperare i dati contenuti all'interno del TOKENUSB.

Al termine della formattazione verrà mostrato un messaggio di completamento dell'operazione. Cliccare sul pulsante OK.



Passo 3:

Decomprimere l'archivio **TOKENUSB_IC.zip** direttamente all'interno del dispositivo appena inizializzato.




NOTA 1: Prima di procedere con l'estrazione dell'archivio assicurarsi che l'unità di destinazione corrisponda effettivamente con il TOKENUSB.

NOTA 2: Le immagini mostrate nelle fasi di decompressione dell'archivio zip potrebbero variare in funzione del prodotto utilizzato per l'estrazione. In questo manuale sono mostrate le immagini relative all'utilizzo del prodotto open **7-Zip 9.20** (<http://www.7-zip.org/>).

Passo 4:

Attendere il completamento dell'installazione.



L'installazione termina con la chiusura automatica della finestra di estrazione.

Passo 5:

Al termine dell'installazione spostarsi su Risorse del computer e fare doppio click sull'icona del TOKENUSB

Avviare Il TOKENUSB ed assicurarsi che il pannello Utente presenti un aspetto simile a quello riportato nella figura seguente.

**Passo 6:**

Spostarsi all'interno della cartella Documenti e copiare al suo interno il backup precedentemente effettuato.

NOTA: Questa operazione non è applicabile nel caso in cui si stia installando per la prima volta il software del TOKENUSB.

Passo 7:

Terminato il ripristino del backup, chiudere la cartella Documenti e rimuovere il TOKENUSB tramite l'apposita funzione.


2 Procedura di ripristino MACOSX

ATTENZIONE: Le operazioni descritte di seguito andranno a cancellare definitivamente il precedente contenuto del TOKENUSB. Si consiglia per tanto di eseguire una copia locale dei file contenuti nella cartella Documenti prima di procedere:



Passo 1:

Collegare il TOKENUSB al MAC e attendere che venga rilevato dal sistema. Accedere al dispositivo e selezionare quindi la voce **Applicazioni**.



Passo 2:

Selezionare **Utility Utility Disco** quindi l'opzione **Inizializza**.

Passo 3:


- Selezionare l'unità di memoria relativa al TOKENUSB;
- Impostare il formato del volume su **MS-DOS (FAT)**;
- Impostare il Nome del volume con la dicitura **BUSINESSKEY**;
- Cliccare sul pulsante **Inizializza**.

Passo 4:

Terminata l'inizializzazione chiudere la finestra delle **Utility Disco**.

Passo 6:

Estrarre l'archivio **TOKENUSB_IC.zip**



Passo 7:

Copiare il contenuto dell'archivio estratto all'interno del token appena inizializzato.



Passo 8:

Al termine dell'operazione accedere al TOKENUSB e fare doppio click sul **autorun** per avviare la barra delle applicazioni.



Passo 9:

Spostarsi all'interno della cartella Documenti e copiare al suo interno il backup precedentemente effettuato.

Passo 10:

Terminato il ripristino del backup, chiudere la cartella Documenti e rimuovere il TOKENUSB tramite l'apposita funzione.

3 Procedura di ripristino LINUX

***ATTENZIONE:** Le operazioni descritte di seguito andranno a cancellare definitivamente il precedente contenuto del TOKENUSB. Si consiglia per tanto di eseguire una copia locale dei file contenuti nella cartella Documenti prima di procedere.*

Passo 1:

Collegare il tokenusb e formattare il dispositivo impostando il file system in FAT32.

Passo 2:

Decomprimere **TOKENUSB_IC.zip** direttamente nella Root folder del TOKENUSB appena inizializzato.

Passo 3:

Attendere l'estrazione dei file.

Passo 4:

Al termine dell'operazione accedere al TOKENUSB e lanciare l'esecuzione di **Linux/start.bat**.

Passo 5:

Spostarsi all'interno della cartella Documenti e copiare al suo interno il backup precedentemente effettuato.

Passo 6:

Terminato il ripristino del backup, chiudere la cartella Documenti e rimuovere il TOKENUSB tramite l'apposita funzione.